

Каталог продукции

О предприятии

История создания нашего предприятия ведет свое начало с июля 1944 года, когда на базе Ульяновской машинно-тракторной мастерской и машинно-тракторной станции был организован Ульяновский мотороремонтный завод.

В 1951 году завод был переименован в Ульяновский ремонтный завод, а в 1958 году он объединился с Ульяновским ремонтно-механическим заводом. Это объединение стало именоваться Ульяновским заводом «Автозапчасть».

С 1959 года завод прекратил осуществлять ремонт моторов и стал специализироваться на производстве автокомпонентов.

60–70-е годы – завод активно осваивал передовые технологии производства автокомпонентов и расширял ассортиментный ряд своей продукции, строились и вводились в эксплуатацию новые производственные мощности.

В 1992 году Ульяновский завод «Автозапчасть» был реорганизован в ОАО «Автодеталь-Сервис».

С 2008 года ОАО «Автодеталь-Сервис» приступило к освоению программы обновления продуктового портфеля и начала осуществлять производство автокомпонентов, обладающих улучшенными потребительскими характеристиками, под торговой маркой «EXPERT». С этого момента продуктовый портфель компании активно расширялся и в данный момент насчитывает более 600 наименований высококачественных деталей для автомобилей производства ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ».

Система качества

Высокое качество продукции ОАО «Автодеталь-Сервис» является результатом сочетания многолетнего опыта с современными технологиями производства автокомпонентов.

Успешно действующая на предприятии международная система менеджмента качества на базе стандарта ISO 9001:2008, подтверждает высокий уровень клиентоориентированности предприятия, прозрачность управления, высокую степень удовлетворенности и лояльности

заказчиков, а также непрерывную деятельность по совершенствованию процессов как внутри предприятия, так и в работе с клиентами.

Масса дипломов и наград, завоеванных в различных конкурсах, а так же на отечественных и международных промышленных выставках является наглядным доказательством этого.

Еще одним подтверждением качества продукции ОАО «Автодеталь-Сервис», являются многолетние поставки десятков узлов и деталей на ОАО «УАЗ».

Все это в совокупности позволяет ОАО «Автодеталь-Сервис» обеспечивать неизменно высокое качество выпускаемой продукции и постоянно радовать им своих потребителей.



Содержание

О предприятии.....	1
Система качества.....	1

Детали двигателя

Комплекты поршневой группы.....	6
Головки блока цилиндров.....	6
Комплекты прокладок.....	7
Шатуны.....	8
Обода зубчатые.....	9
Маховики универсальные.....	9
Валы коленчатые и распределительный.....	9
Шестерни распределительного вала.....	10
Комплекты штанг.....	10
Фильтры.....	10
Краны.....	11
Насосы водяные.....	12
Ремонтные комплекты.....	12
Ролики натяжителя ремня, штуцеры датчиков давления.....	13

Детали трансмиссии

Цилиндры привода выключения сцепления главные и рабочие.....	16
Сцепление.....	17
Ремонтные комплекты.....	18
Четырехступенчатые КПП.....	20
Пятиступенчатые КПП.....	21
Рычаги оттяжные.....	21
Установочные комплекты для пятиступенчатых КПП.....	22
Детали для 4-х ступенчатых КПП.....	24
Детали для 5-ти ступенчатых КПП.....	30
Валы карданные.....	38
Ремонтные комплекты карданного вала.....	42
ШРУС.....	43
Комплекты прокладок.....	44
Ступица переднего колеса.....	44
Муфта отключения колес.....	45
Шестерни ведомые и ведущие.....	45

Детали подвески

Амортизаторы.....	48
Пальцы шаровые и шарниры передней подвески.....	49

Детали кузова

Крыло переднее.....	49
---------------------	----

Детали рулевого управления

Установочные комплекты ГУР.....	52
Механизмы ГУР.....	55
Насосы ГУР.....	56
Сошки рулевого управления.....	57
Шланги ГУР.....	57
Валы карданные.....	59
Тяги рулевые.....	61
Наконечники рулевых тяг.....	63

Детали тормозной системы

Диски тормозные.....	66
Скобы дискового тормоза.....	66
Колодки тормозные.....	67
Барабаны тормозные.....	68
Тормоза в сборе.....	68
Цилиндры колесные и гидротормозов.....	70
Шланги тормозные.....	72
Вакуумные усилители.....	72
Ремонтные комплекты.....	73

Официальные дилеры ОАО «Автодеталь–Сервис».....	76
---	----

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ДЕТАЛИ ДВИГАТЕЛЯ

Валы коленчатые

Вал распределительный

Головки блока цилиндров

Комплекты поршневой группы

Комплекты вкладышей коренных и шатунных

Комплекты прокладок

Комплекты штанг

Краны

Маховики универсальные

Насосы водяные

Обода зубчатые

Ролики натяжителя ремня

Ремонтные комплекты


Фильтры

Шатуны

Шестерни распределительного вала

Штуцеры датчиков давления


Вал коленчатый



Обода зубчатые




Вал распределительный



Маховик

Шатуны



Комплекты поршневой группы «EXPERT»

42020.0421-00-1004014-00



42020.BK21-00-1000110-01



42020.BK21-00-1000110-00


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Поршневой комплект D100
для двигателей 421
ГРУППА: А, Б, В, Г, Д

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Поршневой комплект D 92
для двигателей 417
ГРУППА: А, Б, В, Г, Д

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Поршневой комплект D 92
с гильзой для двигателей 417
ГРУППА: А, Б, В, Г, Д

Состав комплектов поршневой группы

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
42020.421-1004014	Поршень	42020.421.1004015-02С	4	42020.BK-21-1000110	Поршень	42020.417.1004015-02С	4
	Палец	42020.421.1004020-02	4		Палец	42020.421.1004020-02	4
	Кольцо стопорное поршневого пальца	42020.4146-1004022	8		Гильза цилиндра	42020.21-1004020-Б3	4
42020.BK-21-1000110-01	Поршень	42020.417.1004015-02С	4		Кольцо стопорное поршневого пальца	42020.4146-1004022	8
	Палец	42020.421.1004020-02	4				
	Кольцо стопорное поршневого пальца	42020.4146-1004022	8				

Головки блока цилиндров «EXPERT»

42000.4216-00-1003010-00



42000.4215-00-1003010-70



42000.0421-00-1003010-21


ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Головка блока цилиндров
для всех а/м производства
ОАО «ГАЗ» с инжекторным двиг.
4216 (под бензин АИ 92)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Головка блока цилиндров
для всех а/м производства ОАО «ГАЗ»
с карбюраторным двиг. 4215.
1000400-30 (под бензин АИ 92)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:


Головка блока цилиндров
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с двиг. 421 (под бензин АИ 92)

42000.4213-00-1003010-00**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Головка блока цилиндров для а/м
производства ОАО «УАЗ»
с инжекторным двиг. 4213
[под бензин АИ 92]

Головки блока цилиндров укомплектованы:

Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
Клапан выпускной	42020.421.1007015-01	4	Прокладка крышки отверстия водяной рубашки ГЦ	421.1003084	1
Клапан впускной	42020.421.1007010	4	Прокладка ГЦ с герметизирующим слоем	421.1003020-01	1
Пружина клапана наружная	24-1007020-11 или 24-1007020-12	8	Прокладка газопровода	24-1008080 Г	1
Пружина клапана внутренняя	24-1007021 или 24-1007021-01	8	Прокладка крышки коромысел	414-1007245	1
Шайба опорная	24-1007022	8	Шпилька М10х1х30 ОСТ 7.001.180-80	291 797-П	5
Колпачок маслоотражательный клапана	417.1007036	8	Шпилька 2М10х1х80 ОСТ 37.001.180-80	291 815-П	2
Сухарь клапана	417.1007029	16	Тарелка пружины клапана	24-1007025-11	8

Комплекты прокладок «EXPERT»**№050****№076****№080****ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Комплект прокладок
для двигателя 406 (16 шт.)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект прокладок
для двигателя 420, 4213 (12 шт.)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект прокладок
для двигателя 4178 (9 шт.)

Состав комплектов прокладок

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во	Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во
№076	Прокладка крышки распределительных шестерен	417-1002064	1	№050	Прокладка сальникодержателя	420.406.1005155	1
	Прокладка водяного насоса	4022.1307049	1		Прокладка рессивера	420.4062.1008085-10	1
	Прокладка крышки головки блока цилиндров	4146.1003084	1		Прокладка дросселя	420.406.1148015	1
	Прокладка патрубка термостата	421-1306106	1		Прокладка	420.406.1306043	1
	Прокладка масляного насоса	451M-1011065	3		Прокладка водяного насоса	420.406.1307049	1
	Прокладка распределителя зажигания	21-1016023-Б	1		Прокладка впускной трубы	420.406.1008080	1
	Прокладка корпуса водяного насоса	21.1307048	1		Прокладка выпускного патрубка	420.13.1008155-02	1
	Прокладка топливного насоса	21-1106170-01	1		Прокладка задней крышки	420.406.1003241	1
	Прокладка под кронштейн системы охлаждения	21-130789-22	1		Прокладка крышки	420.406.1006085	2
	Прокладка под фланец нагнетательной трубки	21-1011086-А	1		Прокладка крышки привода	420.406.1011223	1
№080	Прокладка крышки распределительных шестерен	417-1002064	1		Прокладка крышки цепи левая	420.406.1002067	1
	Прокладка масляного насоса	451M-1011065	1		Прокладка крышки цепи правая	420.406.1002068	1
	Прокладка крышки головки блока цилиндров	4146.1003084	1		Прокладка масляного насоса	420.406.1011080	1
	Прокладка патрубка термостата	21-1307106-21	1		Прокладка между бенз. насосом и двигателем	420.13.1106170-01	1
	Прокладка распределителя зажигания	21-1016023-Б	1		Прокладка патрубка	420.4062.1148016	1
	Прокладка корпуса водяного насоса	56-1307048	1		Прокладка передней крышки	420.406.1003240	1
	Прокладка под фланец нагнетательной трубки	21-1011086-А	1				
	Прокладка топливного насоса	21-1106170-01	1				
	Прокладка под кронштейн системы охлаждения	4022.1307048	1				

Шатуны «EXPERT»

42020.0024-00-1004045-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шатун для всех а/м производства
ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ»
с двигателем 402, 417 и их мод.

42020.0406-00-1004045-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шатун для всех а/м производства
ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ»
с двигателем 406 и их мод.

42020.0421-00-1004045-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шатун для всех а/м производства
ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ»
с двигателем 421 и их мод.

Обода зубчатые «EXPERT»

42020.0024-00-1005125-00



42020.021A-00-1005125-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Обод зубчатый
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ»
с двигателем 4021, 4025, 402,
4104 и их мод.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Обод зубчатый
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ»
с двигателем 4178, 4213,
4215, 4216, 4218 и V8

Маховики универсальные «EXPERT»

42000.0417-00-1005115-00



42000.417-30-1005115-20



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Маховик универсальный (под набивку)
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Маховик универсальный (под сальник)
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

Валы коленчатые и распределительный «EXPERT»

42020.4173-00-1005011-00



42020.0417-00-1005011-00



42020.0417-00-1006015-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал коленчатый под сальник
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ»
с двигателем 421

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал коленчатый под набивку
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ»
с двигателем 417

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал распределительный
для а/м производства ОАО «ГАЗ»,
ОАО «УАЗ» для двигателей 417, 421

Шестерни распределительного вала «EXPERT»

42000.0421-00-1006019-00



42000.0417-00-1006020-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня для а/м производства ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ» с инжекторными двигателями 4213, 4216

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня для а/м производства ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ» с карбюраторными двиг. 4178, 4218, 4215 и 402, 410

Комплекты штанг «EXPERT»

42000.0021-00-1007175-06



42000.0054-00-1007175-00



42000.4216-00-1007024-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект штанг на ДВС, для двигателей под бензин АИ-76 4178 и его мод., 4215-10; 4218-05; 4021, 4104

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект штанг на ДВС, для двигателей под бензин АИ-92 4213 и его мод., 421.-30; 4215.-30; 4218.-10, 4216 и его мод, 402, 4026

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект штанг толкателя для а/м производства ОАО «ГАЗ» с дв. УМЗ 4216

Фильтры «EXPERT»

42020.3302-00-1109080-00



42020.3110-00-1109080-00



42020.3102-90-1117011-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр очистки воздуха для а/м производства ОАО «ГАЗ» 2705, 3221, 3302 (дв. 406-инжектор); 24, 31029, 3102, 3110, 31105 (дв. 406-инжектор) ЕВРО-4

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр очистки воздуха для а/м производства ОАО «ГАЗ» 31105 (дв. 406-инжектор) низкий

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр очистки топлива (под гайку с внутренним уплотнением) для а/м производства ОАО «ГАЗ» (инжектор) 3102, 3110; 3221, 3302, 2752 (дв. 406)

42020.31029-1117011



42020.3151-95-1117010-11



42020.2101-00-1012005-20



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр очистки топлива (под гайку с наружным уплотнением) для а/м производства ОАО «ГАЗ» (инжектор) 3102, 3110; 3221, 3302, 2752 (дв. 406)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр очистки топлива для а/м производства ОАО «УАЗ» 3151, 3163, грузовой модельный ряд с инжекторными двигателями 409, 4213 (Евро-3)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фильтр очистки масла для а/м производства ОАО «УАЗ» 2206, 3151, 3303, 3741, 3909, 3962 для а/м производства ОАО «ГАЗ» с дв. 406

Краны «EXPERT»

420.ПС7-1



420.ВС8-1



42000.Г21Л-00-8101020-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кран сливной радиатора и блока производства ОАО «УАЗ» с двиг. 402, 406, 417, 421, для всех а/м производства ОАО «ГАЗ»

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кран вентильный сливной радиатора и блока производства ОАО «УАЗ» с двиг. 402, 406, 417, 421, для всех а/м производства ОАО «ГАЗ»

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кран запорный (отопителя) в сборе радиатора и блока для а/м производства ОАО «ГАЗ» 24 для а/м производства ОАО «УАЗ» 2206, 31519, 3303, 3741, 3962

42000.0051-00-1305040-00



42000.3151-00-1013140-01



42000.3741-00-1104160-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кран сливной радиатора и блока для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кран запорный масляного радиатора для всех а/м производства ОАО «УАЗ» 31512, 31519, 3160 для а/м производства ОАО «ГАЗ» 2705, 3221, 3303 с дв. 417, 421

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кран топливный в сборе для а/м производства ОАО «УАЗ» 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962

Насосы водяные «EXPERT»

42020.0406-10-1307010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос водяной
для а/м производства ОАО «ГАЗ»,
ОАО «УАЗ» с дв. 406, 405, 409
(Euro 3,4)

42020.0402-20-1307010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос водяной
для а/м производства ОАО «ГАЗ»,
ОАО «УАЗ» с дв. 402, 4025, 4026,
4104

42020.0406-20-1307010-41



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос водяной
для а/м производства ОАО «УАЗ»,
31519, 3163; ОАО «ГАЗ» 31105
с двиг. 406, 409 (Euro 3,4)

42020.0021-00-1307010-52



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос водяной
для а/м производства ОАО «УАЗ»,
2206, 31512, 3303, 3741, 3962
с дв. 417 и их мод., 90 л.с.
(чугун, полупомпа)

42020.0421-00-1307010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос водяной
для а/м производства ОАО «УАЗ»,
2206, 31512, 31519, 3160, 3303,
3741, 3909, 3962 с дв. 421.-30
(Euro 2) 4218 и их мод. 100 л.с.

Ремонтные комплекты «EXPERT»

№ 084-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Р/к клапанной крышки
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
3110, 31105, 3221, 3302, 2752
с двиг. 406

№084-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Р/к клапанной крышки дв. 406
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
3110, 31105, 3221, 3302, 2752
с двиг. 406

№086



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Р/к клапанной крышки дв. 406
(н/обр.) для а/м производства
ОАО «ГАЗ» 3110, 31105, 3221,
3302, 2752 с двиг. 406

Состав ремонтных комплектов

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
№084-01	Диафрагма	40624.1004092	1
	Прокладка	40624.1009159	1
	Уплотнитель	40624.1007248	1
№084-02	Уплотнитель проводов в/н	406-3707220-11	4
	Уплотнитель свечного колодца	406-1007246-10	4
	Прокладка кр..коромысел	406-1007243	8
	Трубка маслоотражательная	406-1014187	3
	Прокладка шумоизоляционная	406-1006081	2
№086	Уплотнитель свечного колодца	406-1007248-10	4

Ролики натяжителя ремня «EXPERT»

№088-01

№088-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Ролик натяжителя ремня для двиг. 406

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Ролик натяжителя ремня для двиг. 406 (усиленный)

Штуцеры датчиков давления «EXPERT»

42000.0053-00-3829420-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Штуцер датчиков давления масла для а/м производства ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ» с дв. 402 и их мод.

[illegible]

ДЕТАЛИ ТРАНСМИССИИ

КПП

Валы карданные

Главные пары

Цилиндры рабочие и привода
выключения сцепления

4-х и 5-ти ступенчатые КПП

и детали для них

Установочные комплекты для 5-ти ступенчатых КПП

Комплекты прокладок

Муфты выключения сцепления

Ремонтные комплекты

Рычаги оттяжные

Шланги сцепления



ШРУС

Муфта отключения переднего колеса

Ступица


Сцепление

Муфта




Крестовина


карданного вала



Главная пара



ШРУС



Вал карданный

Передача карданная

Цилиндры сцепления «EXPERT»

42020.4301-00-1602290-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный привода выключения сцепления для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2217, 2705, 3110, 3302, 4301 (диаметр штуцера с резьбой 12 мм)

42020.3302-00-1602290-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный привода выключения сцепления для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2217, 2752, 31105, 3302 (диаметр штуцера с резьбой 10 мм)

42020.3102-90-1602510-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр привода выключения сцепления для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2217, 2705, 2752, 3102, 3110, 3221, 3302 с дв. 402

42020.3102-90-1602510-50



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр привода выключения сцепления для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2217, 2705, 2752, 3102, 3110, 3221, 3302 с дв. 406

42000.0469-00-1602510-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр рабочий для а/м производства ОАО «УАЗ» с дв. 417, 421 и их мод.

42000.0469-00-1602300-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный для а/м производства ОАО «УАЗ» 469, 31512, 31519, 3160

42000.0469-00-1602510-09



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр рабочий (со стопорным кольцом) для а/м производства ОАО «УАЗ» с дв. 417, 421 и их мод.

42000.3160-50-1602510-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр рабочий для а/м производства ОАО «УАЗ» с дв. 409 и их мод.

42000.3160-50-1602510-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр рабочий (пластиковый корпус) для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519, 3160, 3163 с дв. 409

42000.3741-00-1602510-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр рабочий
для грузовых а/м производства
ОАО «УАЗ» с дв. 409

42000.3151-40-1602510-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр рабочий
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31512, 3160 с дв. 421 и их мод.

42000.3741-00-1602300-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452, 2206, 3303, 3741, 3909, 3962

42000.3163-00-1602300-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519, 3163

42000.0452-00-1602510-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг сцепления
для а/м производства ОАО «УАЗ»

Сцепление «EXPERT»

42020.0066-00-1601000-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект сцепления
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
с дв. 405,406; 4215, 4216

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

42020.0060-00-1601000-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект сцепления
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с дв. 409, 514; 4218, 4178, 4213

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

42020.0451-00-1601130-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск сцепления ведомый
для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 35 мм

42020.0451-00-1601090-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск сцепления нажимной (рычажный)
для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

Состав комплектов сцепления

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт
№066	Диск сцепления нажимной с пружиной	42020.406-1601090	1
	Диск сцепления ведомый	42020.4061-1601130	1
	Муфта с подшипником выкл. сцепления	42020.24-1601180-02	1
№060	Диск сцепления нажимной с пружиной	42020.406-1601090	1
	Диск сцепления ведомый	42020.4061-1601130	1
	Муфта с подшипником выключения сцепления	42020.3160-1601180	1

Ремонтные комплекты

№016



№017



№ 061



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Р/к цилиндра главного
выключения сцепления (дюраль)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Р/к цилиндра привода
выключения сцепления

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Р/к цилиндра привода выключения
сцепления 420.31605-1602510
для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к цилиндра главного
выключения сцепления
420.3163-1602300
для а/м производства ОАО «УАЗ»

Состав ремонтных комплектов

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер детали	Кол-во, шт	Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер детали	Кол-во, шт
№ 061	420.31605-1602520	Толкатель вилки включения сцепления	1	№016	Манжета уплотни- тельная	3163-1602554	1
	469-1602558	Колпак защитный	1		Кольцо стопорное	3160-1602538	1
	420.31605-1602516	Манжета уплотнительная	1		Шайба упорная	3151-1602348	1
	420.31605-1602514	Поршень цилиндра	1		Поршень главного цилиндра выключе- ния сцепления	420.3163-1602329	1
	420.31605-1602521	Шайба	1		Шайба упорная	420.3163-1602332	1
					Поршень упорный	420.3163-1602331	1
№062	420.3163-1602329	Поршень главного цилиндра	1	№017	Пружина	403-3505032	1
	3151-1602348	Шайба упорная	1		Толкатель вилки	3151-1602522	1
	3163-1602554	Манжета уплотнительная внутренняя	2		Манжета уплотнительная	420.31605-1602516	1
	3160-1602538	Кольцо стопорное	1		Гайка	250 613-П29	1
	420.3163-1602331	Поршень упорный	1		Наконечник толкателя	3151-1602524	1
	420.3163-1602332	Шайба упорная	1		Колпак защитный	469-1602528	1
	420.3163-1602362-04	Толкатель поршня	1		Шайба	420.31605-1602521	1
					Поршень	420.3151-1602514	1

Четырехступенчатые КПП «EXPERT»

42000.3151-26-1700010-00



42000.3160-00-1700010-00



42000.3909-00-1700010-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка переключения передач под 4-х точечное крепление, для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 4-х ступенчатая под 3-х и 4-х точечное крепление, съемный рычаг переключения для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ»


ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 4-х ступенчатая для грузового ряда а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

42000.3151-90-1700010-00



42000.0452-00-1700010-11



42000.0469-00-1700010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 4-х ступенчатая под 3-ех и 4-ех точечное крепление для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 4-х ступенчатая под 4-ех точечное крепление для всего грузового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 35 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 4-х ступенчатая под 4-ех точечное крепление для всего легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 35 мм

Передаточные числа					
1	2	3	4	5	Задний ход
3,78	2,6	1,55	1	–	4,12

Пятиступенчатые КПП «EXPERT»

42000.3181-00-1700010-00



42000.3182-00-1700010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 5-ти ступенчатая под 3-ех и 4-ех точечное крепление для легковых а/м производства ОАО «УАЗ»
ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Коробка передач 5-ти ступенчатая под 3-ех и 4-ех точечное крепление для грузовых а/м производства ОАО «УАЗ»
ДИАМЕТР ШЛИЦ ВАЛА: 29 мм

Передаточные числа					
1	2	3	4	5	Задний ход
3,83	2,167	1,292	1	0,795	3,520

Рычаги оттяжные «EXPERT»

42000.0024-00-1601094-00



42000.021A-00-1601094-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Рычаг оттяжной нажимного диска (нового образца) для а/м производства ОАО «УАЗ»
31512, 31514, 3741, 3962, 3909, 3303, 2206

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Рычаг оттяжной нажимного диска (старого образца) для а/м производства ОАО «УАЗ»
2206, 31512, 31519, 3303, 3741, 3909, 3962.

Установочные комплекты пятиступенчатых КПП

№064



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для грузовых а/м производства ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен»

№064-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для грузовых а/м производства ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен»

№064-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для грузовых а/м производства ОАО «УАЗ» с мостами «Спайсер»

№064-03



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для грузовых а/м производства ОАО «УАЗ» с мостами «Спайсер», в комплектации с 5-ти ступ. КПП

№064-04



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 3303, 3741, 3962 с дв. 409, с мостами «Тимкен», в комплектации с 5-ти ступ. КПП

№064-05



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 3303, 3741, 3962 с дв. 409, с мостами «Спайсер», в комплектации с 5-ти ступ. КПП

№064-04-1



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 3303, 3741, 3962 с дв. 409, с мостами «Тимкен»

№064-05-1



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 3303, 3741, 3962 с дв. 409, с мостами «Спайсер»

Отдельные детали в комплектации установочных комплектов «EXPERT»:

Шифр	Номенклатурный номер	Наименование единицы	Кол-во, шт.	Шифр	Номенклатурный номер	Наименование единицы	Кол-во, шт.
№064	420.3182-1700010	Коробка перемены передач	1	№064-03 №064-05	420-1701158	Уголок	2
	33036-2203010-10	Карданный вал передний	1		201495	Болт М10-6gx20	8
	2206-2201010-10	Карданный вал задний	1		250512	Гайка М10-6Н	8
	420-1804070	Удлинитель тяги включения заднего моста	2		252006	Шайба 10	8
	420-1602113	Удлинитель тяги стояночного тормоза	1		420.3182-1700010	Коробка перемены передач	1
	420-1701158	Уголок	2		33036-2203010	Карданный вал передний	1
	201495	Болт М10-6gx20	8		2206-2201010	Карданный вал задний	1
	250512	Гайка М10-6Н	8		420-1804070	Удлинитель тяги включения заднего моста	2
	252006	Шайба 10	8		420-1602113	Удлинитель тяги стояночного тормоза	1
					420-1701158	Уголок	2
№064-01 №064-04-1	33036-2203010-10	Карданный вал передний	1	№064-04	201495	Болт М10-6gx20	8
	2206-2201010-10	Карданный вал задний	1		250512	Гайка М10-6Н	8
	420-1804070	Удлинитель тяги включения заднего моста	2		252006	Шайба 10	8
	420-1602113	Удлинитель тяги стояночного тормоза	1		420.3182-1700010	Коробка перемены передач	1
	420-1701158	Уголок	2		33036-2203010-10	Карданный вал передний	1
	201495	Болт М10-6gx20	8		2206-2201010-10	Карданный вал задний	1
	250512	Гайка М10-6Н	8		420-1804070	Удлинитель тяги включения заднего моста	2
	252006	Шайба 10	8		420-1602113	Удлинитель тяги стояночного тормоза	1
№064-02 №064-05-1	33036-2203010	Карданный вал передний	1		420-1701158	Уголок	2
	2206-2201010	Карданный вал задний	1		201495	Болт М10-6gx20	8
	420-1804070	Удлинитель тяги включения заднего моста	2		250512	Гайка М10-6Н	8
	420-1602113	Удлинитель тяги стояночного тормоза	1		252006	Шайба 10	8

Детали для четырехступенчатых КПП «EXPERT»

42000.0469-00-1701105-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал вторичный для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.3160-00-1701025-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал первичный с кольцом синхронизатора для а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701025-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал первичный с кольцом синхронизатора для а/м производства ОАО «УАЗ» с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701046-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал промежуточный с блоком шестерен в сборе для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701048-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал промежуточный для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701100-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал вторичный в сборе для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42020.451Д-00-1701030-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал первичный для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами 3-4 передач

42020.451Д-00-1701050-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал промежуточный для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами 3-4 передач

42020.0469-00-1701164-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кольцо блокирующее синхронизатора для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

№067-02



№067-01



42020.0451-00-1701164-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект колец синхронизатора 3 и 4 передачи (42020.451-1701164-2 шт.) для 4-ех ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» с синхронизаторами 3-4 передач

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект колец синхронизатора 42020.469-1701164ДС (4 шт.) для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-ех ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кольцо блокирующее 3 и 4 передач синхронизатора для 4-ех ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» с синхронизаторами 3-4 передач

42020.451Д-00-1701112-00



42000.0469-00-1701110-00



42000.0469-00-1701125-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня 1-й передачи для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами на 3-4 передач

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня 1-ой передачи с кольцом синхронизатора для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня 2-ой передачи с кольцом синхронизатора для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701180-00



42000.0469-00-1701113-00



42020.451Д-00-1701080-20



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня заднего хода в сборе для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-ех ступ. КПП «EXPERT» с синхронизаторами на всех передачах

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня 3-ей передачи с кольцом синхронизатора для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня з/х для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами 3-4 передач

42020.451Д-00-1701126-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Шестерня 2-й передачи для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами 3-4 передач

42020.451Д-00-1701114-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Шестерня 3-й передачи для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами 3-4 передач

42000.0469-00-1701134-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Муфта переключения 1 и 2 передач для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42020.451Д-00-1701120-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Муфта 3-4 передачи со ступицей, сухарями и шариками для 4-х ступ. КПП производства ОАО «УАЗ» старого образца с синхронизаторами 3-4 передач

42000.0469-00-1701116-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Муфта синхронизатора 3 и 4 передач (со ступицей и сухарями) для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0452-00-1702022-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка включения заднего хода для грузового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0452-00-1702024-02

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка переключения 1 и 2 передач для грузового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1702024-12

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка переключения 1 и 2 передач для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0452-00-1702030-02

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка переключения 3 и 4 передач для грузового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1702030-12

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка переключения 3 и 4 передач для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.3151-00-1702022-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка включения заднего хода для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701050-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Блок шестерен промежуточного вала для всех а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

№037

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Комплект подшипников для легковых и грузовых моделей а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

№056-01

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к стопорных колец для 4-х ступ. КПП для легкового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с синхронизаторами на всех передачах

№056-02

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к стопорных колец для 4-х ступ. КПП для грузового модельного ряда а/м производства ОАО «УАЗ» с синхронизаторами на всех передачах

№079

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Комплект прокладок раздаточной коробки для легковых и грузовых моделей а/м производства ОАО «УАЗ»

№074

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Комплект прокладок 4-х ступ. КПП для легковых и грузовых моделей а/м производства ОАО «УАЗ»

№077

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Комплект прокладок 4-х ступ КПП и раздаточной коробки для легковых и грузовых моделей а/м производства ОАО «УАЗ»

Комплектация деталей для четырехступенчатой КПП

Шифр	Номенклатурный номер	Наименование единицы	Кол-во, шт.	Шифр	Номенклатурный номер	Наименование единицы	Кол-во, шт.
№067-01	Кольцо блокирующее синхронизатора	42020.469-1701164	4	№077	Прокладка крышки под-шипника первичного вала	451Д-1701042	1
№067-02	Кольцо блокирующее синхронизатора	42020.451-1701164	2		Прокладка крышки под-шипника вала привода заднего моста	452-1802081	1
№074	Прокладка крышки под шипника первичного вала	451Д-1701042	1		Прокладка крышки перед-него подшипника	452-1802119	1
	Прокладка переднего торца РК	469-1701203-10	1		Прокладка под передний торец РК	469-1701203	1
	Прокладка боковой крышки	469-1702014	1		Прокладка крышки предохранителя	469-1702154	1
	Прокладка крышки лючка	469-1702148	1		Прокладка крышки лючка	469-1702148	1
	Прокладка крышки предохранителя	469-1702154	1		Прокладка боковой крыш-ки	469-1702014	1
	Прокладка фланца кар-данного вала	452-1802018	2		Прокладка под масло-отражатель	451Д-3507063	1
					Прокладка крышки картера	452-1802015	1
№075	Прокладка рычага переключения передач	31029-1702246	1		Прокладка под фланец карданного вала	3151-2201024	1
	Прокладка заднего кар-тера КПП	31029-1701021	1		Прокладка крышки заднего подшипника вала	452-1802106	1
	Прокладка переднего вала	31029-1701042	1	№079	Прокладка крышки механизма РК	452-1803017-01	1
	Прокладка заднего кар-тера КПП	24-1701018-01	1		Прокладка крышки верхнего люка	452-1802018	
	Прокладка под стопор-ную пластину	31029-1702085	1		Прокладка крышки под-шипника вала привода заднего моста	452-1802081	1
№037	Подшипник пер-вичного вала	ГПЗ 150208 К	1		Прокладка под передний торец РК	469-1701203	1
	Подшипник вто-ричного вала	ГПЗ 3056207 К	1		Прокладка под маслоотражатель	451Д-3507063	1
	Подшипник проме-жуточного вала задний	ГПЗ 6-50306 КУ	1		Прокладка крышки кар-тера	452-1802015	1
	Подшипник проме-жуточного вала передний	ГПЗ 42305 КМ	1		Прокладка под фланец карданного вала	3151-2201024	1
№056-01	Кольцо стопорное	20-1701034	1	№056-02	Прокладка крышки задне-го подшипника вала	452-1802106	1
	Кольцо стопорное	469-1701058	6		Прокладка крышки меха-низма РК	452-1803017-01	1
	Кольцо стопорное	20-1701192	2		Прокладка крышки верх-него люка	452-1802018	1
	Кольцо упорное подшипника	452-1701196-A	1		Кольцо стопорное	20-1701034	1
	Кольцо стопорное заднего подшипни-ка	452-1701197-01	1		Кольцо стопорное	469-1701058	6
	Кольцо блокирующее синхронизатора	469-1701164 или 42020.469-1701164	4		Кольцо стопорное	20-1701192	2
	Кольцо стопорное	451Д-1701086	2		Кольцо упорное подшипника	452-1701196-A	1
	Кольцо упорное	451Д-1701083	2		Кольцо стопорное заднего подшипника	452-1701197-01	1
	Сухарь синхрони-затора	469-1701171-01	6		Кольцо блокирую-щее синхронизатора	469-1701164 или 42020.469-1701164	4
					Кольцо стопорное	451Д-1701086	2
					Кольцо упорное	451Д-1701083	2
					Сухарь синхрони-затора	469-1701171-01	6
					Кольцо уплотнительное	3741-1702157	3

42000.3160-00-1701015-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Картер коробки передач для а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП под 3-х и 4-х точечное крепление с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1701015-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Картер коробки передач для а/м производства ОАО «УАЗ» с 4-х ступ. КПП под 4-х точечное крепление с синхронизаторами на всех передачах

42000.0469-00-1702010-20



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Механизм переключения передач (с рычагом переключения передач) для а/м производства ОАО «УАЗ» с легковой 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.3160-00-1702010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Механизм переключения передач (под съемный рычаг переключения передач) для а/м производства ОАО «УАЗ» с легковой 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

42000.3741-00-1702010-11



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Механизм переключения передач для а/м производства ОАО «УАЗ» с грузовой 4-х ступ. КПП с синхронизаторами на всех передачах

Детали для пятиступенчатых КПП «EXPERT»

GB5787



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Болт М10х30–8.8 механизма переключения передач

GB5783



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Болт с шестигранной головкой М8 корпуса рычага

GB5783–1986



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Болт М8х35 крышки подшипника первичного вала

255–1702045



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Болт стопора заднего хода

Q618B04



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Пробка с конической резьбой заливная

175A–1701016



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Сливная пробка с магнитом

GB308–1989



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шарик скольжения

GB308–89



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Стальной шарик $\frac{3}{8}$ " кулачка избирательного

GB893.2–86



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Стопорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала

GB305-1989



GB879-1986



GB879-86

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Стопорное кольцо подшипника вторичного вала

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Штифт 5x20

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Штифт 5x30 блока привода штока

255-1701152



GB93-1987



255-1701154

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Шайба упорная шестерни 5 передачи

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шайба 8 гроверная

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шайба упорная двухрядного подшипника

255-1702124



255-1702035



175A-1702034

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Пружина рычага переключения

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Пружина

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Пружина шарика 3/8"

255-1702015



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шток вилок механизма переключения

255-1702025



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шток переключения 3 и 4 передачи

GB/T276-1994



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Подшипник первичного вала

255-1701153



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Подшипник вторичного вала
(шариковый, двухрядный)

175A-1701036



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Кольцо стопорное
подшипника первичного вала

174B-1701180



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крышка подшипника
промежуточного вала

255-1701040



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крышка подшипника
первичного вала

175A-1702032



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Корпус механизма
фиксации кулачка

255-170211A



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Корпус рычага переключения

255-1701056



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Полукольцо стопорное
шестерни 5 передачи

255-1701060



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кольцо регулировочное
промежуточного вала

GB3452.1-92



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Резиновое кольцо крышки
промежуточного вала

175A-1702125



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Пылезащитный колпак

255-1702122



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Стальной пылезащитный
колпачок рычага переключения

255-1701110



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Шестерня 1 передачи в сборе

255-1701120



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Шестерня 2 передачи в сборе

255-1701130



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Шестерня 3 передачи в сборе

255-1701150



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Шестерня 5 передачи
в сборе малая

255-1701054



255-1701155



255-1701080



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня пятой передачи большая

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня заднего хода

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня привода промежуточного вала паразитная

255-1701141



255-1701161



№114



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Ступица синхронизатора 1, 2, 5 передач и заднего хода

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Ступица синхронизатора 3 и 4 передач

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Муфта синхронизатора в сборе 5-ой передачи и заднего хода

№115



№116



255-1701142



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Муфта синхронизатора в сборе 3 и 4-ой передачи

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Муфта синхронизатора в сборе 1 и 2-ой передачи

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Муфты синхронизатора 1-2 и 3-4 передач

255-1701171



255-1702100



255A-1702100

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Муфта синхронизатора
5 передачи и заднего хода

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Механизм переключения для КПП
420.3181-1700010

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Механизм переключения передач
для КПП 420.3182-17000010

255-1702010



255-1701015



255-1702024

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Корпус боковой крышки
механизма переключения передач

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Картер КПП

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вилка переключения 5 передачи
и заднего хода

255-1702020



255-1702023



255-1701029

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вилка переключения 1 и 2 передачи

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вилка переключения
3 и 4 передачи

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Первичный вал

255-1701105



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Вторичный вал

№113



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Вторичный вал с шариком в сборе

255-1701049



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Промежуточный вал в сборе с блоком шестерен

Q61516



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Регулировочный винт пружины кулачка

Q72124



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Заглушка штока механизма переключения

175A-1701121



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Втулка шестерни 2 передачи

175A-1702031



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Палец кулачка переключения передач

175A-1702033



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Прокладка фиксатора корпуса кулачка

175A-1701035



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Маслоотражатель подшипника первичного вала

175A-1701081



255-1702120A



255-1702123



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Ось заднего хода

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Рычаг переключения

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кольцо регулировочное заднего
подшипника промвала

255-1702026



255-1702040



255-1701042



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Блок привода штока
переключения передач

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Блокиратор заднего хода

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Бумажная прокладка крышки
подшипника первичного вала

42020.31029-1701179



№ 067-03



№ 018-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Кольцо синхронизатора
для всех а/м производства
ОАО «ГАЗ»

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Комплект колец синхронизатора
42020.31029-1701179 (6 шт.)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
р/к для коробки перемены передач
420.3181-1700010 (малый)

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к для коробки перемены передач
420.3181-1700010 (большой)

Состав ремонтных комплектов

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт
№018-10	Сухарь синхронизатора	255-1701144	9	Кольцо синхронизатора	255-1701143	5
	Пружина синхронизатора	255-1701145	6	Сальник первичного вала	255-1701043	1
	Кольцо стопорное	255-1701156	1	Подшипник первичного вала	6209 N	1
	Кольцо стопорное	175A-1701122	2	Подшипник передний промежуточного вала	L 30205	1
	Кольцо стопорное	175A-1701162	1	Подшипник задний промежуточного вала	30206	1
	Кольцо стопорное	175A-1701036	1	Подшипник внутренний первичного вала	174B-1701106	1
	Кольцо синхронизатора	255-1701143	5	Подшипник шестерни привода промежуточного вала	KK 283 435	1
	Сальник первичного вала	255-1701043	1	Подшипник шестерен 3-ей передачи	175A-1701133	1
	Пылезащитный колпак ¹	175A-1702125	1	Подшипник шестерен 1-й, 2-й передач и заднего хода	K 455 027	3
	Выключатель ¹	255-1702050	1	Пылезащитный колпак ¹	175A-1702125	1
№018-20	Сухарь синхронизатора	255-1701144	9	Выключатель ¹	255-1702050	1
	Пружина синхронизатора	255-1701145	6	Кольцо стопорное ¹	175A-1701034	1
	Кольцо стопорное	255-1701156	1	Уплотнительное кольцо ¹	GB 3452.1-92	1
	Кольцо стопорное	175A-1701122	2			
	Кольцо стопорное	175A-1701162	1			

Валы карданные «EXPERT»

// Длина карданных валов измеряется от осей крестовин

42000.3160-10-2203010-00 (-09)



42000.3741-00-2203010-00 (-09)



42000.3151-00-2203010-01 (-09)

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал передний
(-09 крестовина без масленки)
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3160, 2360, 31519 (с 5-ст. КПП)
ДЛИНА: max-564 мм, min-509 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал передний
(-09 крестовина без масленки)
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452
ДЛИНА: max-706 мм, min-652 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал передний
(-09 крестовина без масленки)
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469
ДЛИНА: max- 541 мм, min- 487 мм

42000.3159-00-2203010-00 (-09)



42000.3151-20-2203010-00



42000.3303-60-2203010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал передний
(-09 крестовина без масленки)
для а/м ОАО «УАЗ» 452

ДЛИНА: max-614 мм,
min- 560 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал передний
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31512 с мостами «Тимкен»
(с 5-ти ступ. КПП)

ДЛИНА: max- 619 мм, min- 565 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал переднего моста
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452 (с 5-ти ступ. КПП)

ДЛИНА: max- 792 мм,
min- 738 мм

42000.3741-00-2203010-00



42000.3741-00-2203010-09



42000.2206-95-2203010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал переднего моста
(укороченный шлицевый конец)
для а/м производства
ОАО «УАЗ» 452 и их мод.

ДЛИНА: max-706 мм,
min- 652 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал переднего моста
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452 крестовина без масленки

ДЛИНА: max- 685 мм,
min- 630 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал переднего моста для грузовых
а/м производства ОАО «УАЗ» с
инжекторным двигателем ЕВРО -4 ,
под гибридные мосты.

ДЛИНА: max-720 мм,
min- 665 мм

42000.3303-60-2201010-10



42000.3159-00-2201010-00



42000.3153-00-2201010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал задний
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452 (с 5-ти ст. КПП)

ДЛИНА: max-882 мм, min-827 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал задний для а/м
производства ОАО «УАЗ» 3159

ДЛИНА: max- 614 мм,
min- 560 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал задний
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3153

ДЛИНА: max-1360 мм,
min- 1303 мм

42000.3160-10-2201010-00 (-09)**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал задний
(-09 крестовина без масленки)
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3160 (с 5-ти ступ. КПП)

ДЛИНА: max- 869 мм,
min- 814 мм

42000.3160-00-2201010-00**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

задний
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3160 (с 4-х ст. КПП)

ДЛИНА: max- 948 мм,
min- 893 мм

42000.3741-00-2201010-00 (-09)**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

задний (-09 крестовина без масленки)
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452 (с 4-х ст. КПП)

ДЛИНА: max- 743 мм,
min- 689 мм

42000.2206-95-2201010-00**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал заднего моста для грузовых
а/м производства ОАО «УАЗ»
с инжекторным двигателем ЕВРО-4,
под гибридные мосты

ДЛИНА: max-722 мм,
min- 667 мм

42000.3151-00-2201010-09**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал заднего моста для а/м
производства ОАО «УАЗ» 469
с редукторными мостами
крестовина без масленки

ДЛИНА: max- 975 мм,
min- 921 мм

42000.3151-20-2201010-20**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал заднего моста для а/м
производства ОАО «УАЗ» 31512 с
мостами «Тимкен» (для а/м с 5-ст.
КПП ADS-BGW)

ДЛИНА: max- 904 мм, min- 852 мм

42000.3151-20-2201010-30 (-39)**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал заднего моста
для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31519 с 5-ти ст. КПП
(-09 крестовина без масленки)

ДЛИНА: max- 851 мм,
min- 796 мм

42000.3151-20-2201010-00**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал заднего моста для а/м
производства ОАО «УАЗ» 469
с 4-х ст.КПП

ДЛИНА: max- 985 мм,
min- 931 мм

42000.2966-00-2201010-00**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Вал заднего моста для а/м
производства ОАО «УАЗ» 3159

ДЛИНА: max- 1264 мм,
min- 1210 мм

42000.2206-00-2201010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал заднего моста для грузовых а/м производства ОАО «УАЗ» с инжекторным двигателем ЕВРО –4, под гибридные мосты.

ДЛИНА: max– 647 мм, min– 592 мм

42000.3741-00-2201010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал задний для а/м производства ОАО «УАЗ» 3741, 2206, 3303, 3909, 3962 «ЕВРО» с мостами «Спайсер»

ДЛИНА: max–685 мм, min–630 мм

42000.3163-00-2200010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Передача карданная 3 –х опорная для а/м производства ОАО «УАЗ» 3163, 3162

ДЛИНА: max– 1221 мм, min– 1167 мм

42000.3162-20-2200010-19



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Передача карданная 3–х опорная для а/м производства ОАО «УАЗ» 3163, 3162, без масленки

ДЛИНА: max– 1219 мм, min– 1165 мм

42000.2363-00-2200010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Передача карданная 3–х опорная для а/м производства ОАО «УАЗ» 2360 (Пикап)

ДЛИНА: max– 1457 мм, min– 1401 мм

42000.3163-10-2200010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Передача карданная 3 опорная для а/м производства ОАО «УАЗ» 3163 с дв. IVECO

ДЛИНА: max– 1234 мм, min– 1180 мм

42000.3102-90-2201047-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вилка скользящая карданного вала для а/м производства ОАО «ГАЗ» 3110, 3302, 2217 и их модификаций (24–2201047)

42000.0469-00-2201025-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крестовина карданного вала без масленки в комплектации со стопорными кольцами для всех а/м производства ОАО «УАЗ», «ГАЗ»

42000.0469-00-2201025-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крестовина карданного вала с масленкой и стопорными кольцами для всех а/м производства ОАО «УАЗ», «ГАЗ»

42000.3153-00-2204076-00



42000.0469-00-2201023-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Опора карданного вала
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3163

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Фланец карданного вала
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

Ремонтные комплекты

№102

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к крепления вала карданного
для а/м производства
ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ»

Состав ремонтного комплекта

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер детали	Кол-во, шт
№102	Болт М10*1	290784-П29	4
	Шайба 10Л пружинная	252136-П29	4
	Гайка М10*1	250513-П29	4

42020.3151-20-2304060-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен»,
колея 1445 мм,
правый

42020.3151-20-2304061-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен»,
колея 1445 мм,
левый

42020.3160-50-2304060-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Спайсер»,
колея 1445 мм,
правый

42020.3160-50-2304061-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Спайсер»,
колея 1445 мм,
левый

42020.3162-00-2304060-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Спайсер»,
колея 1600 мм,
правый

42020.3162-00-2304061-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Спайсер»,
колея 1600 мм,
левый

42020.3741-00-2304060-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

ШРУС для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3741 под гибридные
мосты «Тимкен-Спайсер»,
колея 1445 мм,
правый

Комплекты прокладок

№073



№081



№075



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект прокладок заднего моста нового образца производства ОАО «ГАЗ» 3302,2705, ГАЗель (3 шт.) (3302-2401045-1 шт., 3302-2403048-2 шт.)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект прокладок переднего моста «Тимкен» а/м производства ОАО «УАЗ»

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Комплект прокладок для 5-ти ступ. КПП а/м 24 (5 шт.)

Состав комплектов прокладок

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер детали	Кол-во, шт	Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер детали	Кол-во, шт
№073	Прокладка картера редуктора	3302-2401045	1	№081	Прокладка крышки под шипника ведущей шестерни	69-2402036	1
	Прокладка полуоси	3302-2403048	2		Прокладка шаровой опоры поворотного кулака	61-121238	2
№081	Прокладка картера редуктора	69-2401040	1		Прокладка поворотного кулака	69-2304084	4
	Прокладка сальника поворотного кулака	69-2304057	2		Прокладка фланца ступицы	69-2403048	2
					Прокладка маслоотражателя ступицы	469-3103055	2

Ступица переднего колеса «EXPERT»

42020.3741-3103015



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Ступица для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

Муфта отключения колес «EXPERT»

42020.3151-20-2304310-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

Шестерни ведомые и ведущие «EXPERT»

42000.3741-00-2402020-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня ведомая и ведущая (37 зубьев) для а/м производства ОАО «УАЗ» 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962 с мостами «Тимкен»

42000.3160-30-2402020-11



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня ведомая и ведущая (9 зубьев) для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519, 3160, 3163 с мостами «Спайсер»

42000.3160-00-2402020-11



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шестерня ведомая и ведущая (8 зубьев) для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519 с мостами «Спайсер»

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are thin and light gray, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.


ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ

Амортизаторы передней подвески

Амортизаторы задней подвески


Палец шаровой подвески

Шарниры передней подвески



Шарниры


Амортизаторы



Палец

шаровой

подвески



Амортизаторы «EXPERT»

42020.3302-00-2905006-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор передний и задний для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2705, 3221, 3302, задний для а/м 2217, 2752

42020.3110-00-2905006-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор передний для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 3110, 3102, 31105

42020.3110-00-2915006-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор задний для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 3110, 3102, 31105

42020.2217-00-2905004-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор передний для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2752, 2217

42020.3151-95-2905006-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор передней подвески для а/м производства ОАО «УАЗ» 315195, 3159, 3160 (пружинная подвеска)

42020.3151-00-2905006-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор передней и задней рессорных подвесок для всех легковых и грузовых а/м производства ОАО «УАЗ»

42020.3151-95-2915006-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор передней и задней подвески для всех легковых и грузовых а/м производства ОАО «УАЗ» (с рессорной подвеской)

42020.3159-00-2915006-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Амортизатор задней подвески для а/м производства ОАО «УАЗ» 3153, 3159, 3162, 3163, 2360 (с пружинной подвеской)

Шарниры передней подвески «EXPERT»

42020.2217-00-2904414-00



42020.2217-00-2904314-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шарнир передней подвески для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2217,2752 верхний

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шарнир передней подвески для а/м производства ОАО «ГАЗ» – 2217,2752 нижний

ДЕТАЛИ КУЗОВА

Крыло переднее

42020.469-8403012



42020.469-8403013



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крыло переднее правое для а/м производства ОАО «УАЗ» 469, 31512, 31514, 31519, 3153, 3159

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крыло переднее левое для а/м производства ОАО «УАЗ» 469, 31512, 31514, 31519, 3153, 3159

[illegible]

ДЕТАЛИ **РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Валы карданные

Механизмы ГУР

Насосы ГУР

Наконечники рулевых тяг

Сошки рулевого управления

Тяги сошки рулевого управления


Тяги рулевой трапеции

Установочные комплекты ГУР


Шарниры карданные вала
рулевого управления

Шланги ГУР

Насос




Тяга рулевой трапеции




Механизм ГУР

Установочный комплект



Наконечник рулевых тяг



Тяга сошки рулевого управления

Установочные комплекты ГУР (насосы ГУР, механизмы ГУР) «EXPERT»

42020.3110-50-3400014-06



42020.3302-00-3400500-07



№ 004-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «ГАЗ» 31105 с двиг. 406 механизм ГУР:
42020.31105-3400014
Насос ГУР: 42020.406000-3407010
Шланг ГУР: 42020.31105-3408150

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «ГАЗ» 2705, 2217, 2752, 3221 с двиг. 406 механизм ГУР:
42020.3302-3400500
Насос ГУР: 42020.3302-3407010
Шланг ГУР: 42020.3302-3408150

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519 с дв. 417/421, колея 1445, с мостами «Спайсер», пружинная передняя подвеска, (в комплектации без вала РУ) механизм ГУР:
42020.31519-3400500-10
(с входным валом под клин)
насос ГУР: 42020.417000-3407008

№ 004-20



№ 004-30



№ 004-40



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» старого легкого модельного ряда с дв. 421; 417, колея 1445, с мостами «Тимкен», пружинная / рессорная передняя подвеска; (в комплектации без вала РУ), механизм ГУР:
42020.31519-3400500-10
(с входным валом под клин)
насос ГУР: 42020.417000-3407008

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» старого легкого модельного ряда с дв. 409, колея 1445, с мостами «Спайсер», пружинная передняя подвеска (в комплектации без вала РУ) механизм ГУР:
42020.31519-3400500-10
(с входным валом под клин)
насос ГУР: 42020.409000-3407008

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» старого легкого модельного ряда с дв. 409, колея 1445, с мостами «Тимкен», пружинная передняя подвеска (в комплектации без вала РУ) механизм ГУР:
42020.31519-3400500-10
(с входным валом под клин)
насос ГУР: 42020.409000-3407008

№ 004-10-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 31512, 31514, 31519, 3153, с двиг. 421; 417, коля 1445, с мостами «Тимкен», пружинная / рессорная передняя подвеска; (в комплектации без вала РУ) механизм ГУР: 42020.31519-3400500-10 (с входным валом под клин) насос ГУР: 42020.417000-3407008

№ 004-20-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519 с дв. 409, коля 1445, с мостами «Спайсер», пружинная передняя подвеска (в комплектации без вала РУ) механизм ГУР: 42020.31519-3400500-10 (с входным валом под клин) насос ГУР: 42020.409000-3407008

№ 004-30-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» стар. легк. ряда с дв. 409, коля 1445, с мостами «Тимкен», пружинная передняя подвеска (в комплектации без вала РУ) механизм ГУР: 42020.31519-3400500-10 (с входным валом под клин) насос ГУР: 42020.409000-3407008

№ 004-40-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519 с дв. 417/421, коля 1445, с мостами «Спайсер», пружинная передняя подвеска; (в комплектации вал РУ) механизм ГУР: 42020.31519-3400500-10 (с входным валом под клин) насос ГУР: 42020.417000-3407008

№ 004-10-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519 с дв. 417/421, коля 1445, с мостами «Спайсер», пружинная передняя подвеска; (в комплектации вал РУ) механизм ГУР: 42020.31519-3400500-10 (с входным валом под шлиц) насос ГУР: 42020.417000-3407008

№ 004-20-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» стар. легк. ряда с дв. 417/421, коля 1445, с мостами «Тимкен», пружинная / рессорная передняя подвеска (в комплектации вал РУ) механизм ГУР: 42020.31519-3400500-10 (с входным валом под клин) насос ГУР: 42020.417000-3407008

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» 31519 с дв. 409, коlea 1445, с мостами «Спайсер», пружинная передняя подвеска; (в комплектации вал РУ) механизм ГУР: 420.31519-3400500 (с входным валом под шлиц) насос ГУР: 42020.409000-3407008

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Установочный комплект для а/м производства ОАО «УАЗ» стар. легк. ряда с дв. 409, коlea 1445, с мостами «Тимкен», пружинная передняя подвеска (в комплектации вал РУ) Механизм ГУР: 420.31519-3400500 (с входным валом под шлиц) Насос ГУР: 42020.409000-3407008

Во все установочные комплекты ГУР для автомобилей производства ОАО «ГАЗ» входят следующие детали крепления:

Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
Пыльник вала сошки	42020.315140-3401691	1	Болт М8-6gx14 ОСТ 37.001.123-96	201453	3
Кронштейн насоса	42010.311050-3407208	1	Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75	252155	6
Шкив насоса	42010.311050-3407205	1	Болт-штуцер М16x1,5	3162-3407062	1
Болт М8-6gx25 ОСТ 37.001.123-96	201458	3	Болт-штуцер М14x1,5	31601-3408163	1
Шайба	31601-3408173	2			

Во все установочные комплекты ГУР для автомобилей производства ОАО «УАЗ» входят следующие детали крепления:

Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
Сошка рулевого управления	31608-3401090	1	Шайба 6,5	352503	1
Кронштейн крепления насоса	42020.417000-3407081	1	Ремень ГОСТ 5813-93	1-8,5x8-1150	1
Пыльник вала сошки	42020.315140-3401691	1	Шайба (31601-3407064 - шайба 6 шт.)	252007	9
Шайба стопорная сошки	42020.315140-3401692	1	Болт М8-6gx38	201463	1
Гайка крепления сошки М22x1,5-6Н	352217-П29	1	Гайка самоконтрящаяся М8-6Н	1/61041/11	1
Тяга сошки рулевого управления	42020.315140-3414010	1	Гайка М12-6Н	250514	2
Шланг нагнетательный гидроусилителя руля	42020.315140-3408150	1	Шайба 12Л	252157	2
Бачок	31601-3410010-10	1	Кронштейн крепления бачка	31514-3410014-10	1
Хомут крепления бачка	31608-3410016	1	Болт М8x1	201480	1
Пластина натяжная	31601-3407060-10	1	Гайка М8x1	250511	1
Болт натяжной	31601-3407084	1	Шайба 8Л	252155	1
Гайка М6-6Н	250608	1	Болт-штуцер М16x1,5	3162-3407062	1
Хомут червячный Ш25	3162-1014090	4	Болт-штуцер М14x1,5	31519-3408188	1
Болт М10-6gx30	201499	2	Штуцер М16x1,5	31601-3408172	1
Шланг сливной	31519-3408180	1	Шайба	31601-3408173	2
Шланг всасывающий	31601-3408198	1	Шайба	31601-3408163	3

Механизмы ГУР «EXPERT»

42020.3110-50-3400014-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Механизм ГУР
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
31105, 3102 и их мод.
с двигателем 406

42020.3302-00-3400500-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Механизм ГУР
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2217, 2752, 3221, 3302
с двигателем 406

42000.3151-90-3400500-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Механизм ГУР
с входным валом под шлиц
для всех легковых а/м производства
ОАО «УАЗ»



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Механизм ГУР
(с входным валом под клин)
для легковых а/м производства
ОАО «УАЗ» с рессорной подвеской
(полностью взаимозаменяем
со штатным ГУР)



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:
Механизм ГУР
(с входным валом под клин)
для легковых а/м производства
ОАО «УАЗ» с пружинной подвеской
(полностью взаимозаменяем
со штатным ГУР)

Комплектация насосов механизмов ГУР

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
№068	Рулевой механизм с гидроусилителем	42020.31519-3400500-10(ZDZ 2F1)	1
	Сошка рулевого управления	31608-3401090	1
	Пыльник вала сошки	42020.315140-3401691	1
	Шайба стопорная сошки	42020.315140-3401692	1
	Гайка крепления сошки М22х1,5-6Н	352217-П29	1
№069	Рулевой механизм с гидроусилителем	42020.31519-3400500-10(ZDZ 2F1)	1
	Сошка рулевого управления	31608-3401090	1
	Пыльник вала сошки	42020.315140-3401691	1
	Шайба стопорная сошки	42020.315140-3401692	1
	Гайка крепления сошки М22х1,5-6Н	352217-П29	1

Насосы ГУР «EXPERT»

42020.0406-00-3407010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос ГУР
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
31105, 3110

42020.3302-00-3407010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос ГУР
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
3302, 3221, 2217, 2752

42020.0417-00-3407008-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с двигателем (все кроме инжектора)

42020.0409-00-3407008-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Насос ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с двигателем 409

Комплектация насосов ГУР

Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Шифр	Наименование единицы	Номенклатурный номер	Кол-во, шт.
42020.4090 00-3407008	Держатель насоса с гайками	31602-3407070	1	42020.4170 00-3407008	Насос усилителя рулевого управления	42020.3302-3407010	1
	Шкив насоса	31602-3407011	1		Кронштейн насоса	42010.311050-3407208	1
	Болт М8-6gx25 ОСТ 37.001.123-96	201458	8		Шкив насоса	42010.311050-3407205	1
	Шайба 8Л О75СТ 37.001.115-	252135	8		Болт М8-6gx25 ОСТ 37.001.123-96	201458	3
42020.3302 3407010 (Шифр 010)	Насос усилителя рулевого управления	42020.417000-3407010	1	42020.4170 00-3407008	Болт М8-6gx14 ОСТ 37.001.123-96	201453	3
	Держатель насоса с болтами	42020.417000-3407070	1		Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75	252155	6
	Шкив насоса	31519-3407011	1		Насос усилителя рулевого управления	42020.417000-3407010	1
	Болт М8-6gx25 ОСТ 37.001.123-96	201458	3	42020.4060 00-3407010 (Шифр 009)	Кронштейн насоса	42010.311050-3407208	1
	Болт М8-6gx14 ОСТ 37.001.123-96	201453	3		Шкив насоса	42010.311050-3407205	1
	Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75	252155	6		Болт М8-6gx25 ОСТ 37.001.123-96	201458	3
					Болт М8-6gx14 ОСТ 37.001.123-96	201453	3
					Шайба 8Л ОСТ 37.001.115-75	252155	6
					Насос усилителя рулевого управления	42020.406000-3407010	1

Сошки рулевого управления «EXPERT»

42000.3151-90-3401090-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Сошка для а/м производства ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен», пружинной и рессорной подвеской (для комплектов ГУР ZF).

42000.3151-95-3401090-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Сошка для а/м производства ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен», пружинной и рессорной подвеской (для комплектов ГУР «EXPERT»).

42000.3160-80-3401090-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Сошка для а/м производства ОАО «УАЗ» 315195 и их мод. с мостами «Спайсер» пружинной подвеской (для комплектов ГУР «EXPERT» и ZF).

Шланги ГУР «EXPERT»

42000.3110-50-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР для а/м производства ОАО «ГАЗ» 3110, 31105

42000.3302-00-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР для а/м производства ОАО «ГАЗ» 2705, 3221, 3302

42000.3962-00-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг для а/м производства ОАО «УАЗ» 3962 с ГУР

42000.3163-10-3408150-00 ОД



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг для а/м производства ОАО «УАЗ» 3163 с ГУР DELPHI

42000.3163-10-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР для а/м производства ОАО «УАЗ» 3163 с двигателем IVECO (из 2-х шлангов)

42000.3163-10-3408151-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР для а/м производства ОАО «УАЗ» с двигателем IVECO (короткий)

42000.3151-90-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с ГУР «EXPERT»
с карбюраторным двигателем

42000.3151-48-3408150-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с двигателем 514

42000.3151-48-3408150-02



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с двигателем 514

42000.0452-00-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
452, 2206, 3962 с ГУР
насос под штуцер

42000.3160-10-3408150-03



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519 с двигателем 421
карбюратор

42000.3160-80-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3163 до 2007 года, с двигателем
409, с ГУР ZF

42000.3160-20-3408150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519 с двигателем 409

42000.3159-00-3408150-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3160, 31519 с ГУР с двигателем 409

42000.3159-00-3408150-11



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519 с двигателем 409

42000.2206-95-3408150-20



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг ГУР
для а/м производства ОАО «УАЗ»
2206 с 2012 года с двигателем 409

Валы карданные рулевого управления «EXPERT»

42000.3151-20-3401400-20



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519 (без ГУРа)

ДЛИНА: max- 312
min- 264

42000.3151-48-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519 (с дизельным двигателем
5143.-80 и их мод.)

ДЛИНА: max- 312
min- 264

42020.3151-40-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
31514 (с ГУР ADSZF, EXPERT)

ДЛИНА: max- 257
min- 219

42000.2206-95-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для грузовых а/м
производства ОАО «УАЗ»
(с двигателем Евро-4 и ГУР)

ДЛИНА: max- 248
min- 210

42000.3151-20-3401400-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519 (с ГУР Стерлитамак)

ДЛИНА: max- 312
min- 264

42000.3151-95-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
315195

ДЛИНА: max- 312
min- 264

Усиленная конструкция!

42000.3160-00-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3160

ДЛИНА: max- 822
min- 772

42000.3160-10-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
3160 (с ГУР Sterlitamak Ø23mm)

ДЛИНА: max- 822
min- 772

42000.3160-10-3401400-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства ОАО «УАЗ»
3160 (с ГУР Борисов Ø20mm)

ДЛИНА: max- 822
min- 772

42000.3160-80-3401400-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вал для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3160, 3163
(с ГУР ADS-ZF)

ДЛИНА: max- 768
min- 718

42000.0469-00-3401153-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Крестовина вала рулевого управления
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

42000.3151-40-3401150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шарнир карданный вала рулевого
управления под ГУР Sterlitamak

42000.0469-00-3401150-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шарнир карданный вала рулевого
управления для а/м производства
ОАО «УАЗ»

Тяги рулевые «EXPERT»

42000.0451-00-3414010-05



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31512

ДЛИНА: 758 мм

42000.0469-00-3414010-04



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31512

ДЛИНА: 795 мм

42000.0469-00-3414010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31512

с наконечниками
ДЛИНА: 795 мм

42000.3162-00-3414010-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3162 с широкой колеей

ДЛИНА: 914,5 мм

42000.3163-00-3414010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3163 с ГУР Delpfi

ДЛИНА: 1140 мм

42000.3160-50-3414010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3151

ДЛИНА: 835 мм

42000.2206-00-3414010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 2206, 3741, 3909,
3303, 3962 с мостами «Спайсер»

ДЛИНА: 737 мм

42000.3962-00-3414010-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 2206, 3741, 3909,
3303, 3962 с мостами «Спайсер» ГУР

ДЛИНА: 723 мм

42000.3162-00-3414010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3163

ДЛИНА: 914 мм

42000.0469-00-3414052-04

42000.0469-00-3414052-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31512, 31519
на редукт. (воен.) мосты

ДЛИНА: 1323 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства ОАО
«УАЗ» 31512, 31519 на редукт.
(воен.) мосты с наконечниками

ДЛИНА: 1323 мм

Наконечники «EXPERT»

42000.0469-00-3414056-01

42000.0469-00-3414057-01

42020.0469-00-3414056-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Наконечник рулевых тяг правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
обслуживаемый

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Наконечник рулевых тяг левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
обслуживаемый

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Наконечник рулевых тяг правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
необслуживаемый

42020.0469-00-3414057-00

№013



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Наконечник рулевых тяг левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
необслуживаемый

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к рулевого наконечника
для а/м производства ОАО «УАЗ»

42000.3160-50-3414010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31519

ДЛИНА: 835 мм

Тяги рулевой трапеции

42000.3162-00-3414052-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3162, 3163

с широкой колеей
ДЛИНА: 1507 мм

42000.3162-00-3414052-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 3162, 3163

с наконечниками
ДЛИНА: 1507 мм

42000.3160-50-3414052-00




ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства ОАО «УАЗ»
3151 с мостами «Спайсер»

ДЛИНА: 1339 мм

42000.3741-00-3414052-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для а/м производства
ОАО «УАЗ» 452 с мостами
«Тимкен», «Спайсер»

ДЛИНА: 1342 мм

42000.0452-00-3414052-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для всех а/м производства
ОАО «УАЗ» длинная с наконечниками

ДЛИНА: 1323 мм

42000.0452-00-3414052-06



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тяга для всех а/м производства
ОАО «УАЗ» с мостами «Тимкен»


ДЛИНА: 1323 мм

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


ДЕТАЛИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Барабаны тормозные
Вакуумные усилители
Главные и колесные
цилиндры гидротормозов
Диски тормозные
Колодки тормозные
Скобы дискового тормоза
Регулятор давления
Ремонтные комплекты
Тормоза в сборе
Шланги тормозные

Вакуумные усилители




Шланги тормозные




Регулятор давления

Цилиндры



Колодки тормозные

Скоба дискового тормоза



Барабаны тормозные

Диски тормозные

Диски тормозные «EXPERT»

42020.2217-00-3501078-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск тормозной
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2217, 2752

42020.3110-00-3501078-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск тормозной
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
3110, 3102

42020.3110-00-3501078-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск тормозной «Спорт»
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
3110, 3102, с перфорацией

42020.3302-00-3501078-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск тормозной
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
3302, 2705, 3221

42020.3160-00-3501076-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Диск тормозной
для а/м производства
ОАО «УАЗ» 31519, 3160, 3163

Скобы дискового тормоза «EXPERT»

42020.3302-00-3501136-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Скоба правая
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3102, 3110, 3221, 3302
и их мод.

42020.3302-00-3501137-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Скоба левая
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3102, 3110, 3221, 3302
и их мод.

42021.3302-00-3501136-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Скоба правая в компл. с колодками
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3102, 3110, 3221, 3302
и их мод.

42021.3302-00-3501137-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Скоба левая
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3102, 3110, 3221, 3302
и их мод.

Тормозные колодки «EXPERT»

42020.3302-00-3501170-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Колодка передняя дискового тормоза
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3221, 3102, 3110, 31105,
3302

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 4 шт.

42000.0469-00-3501090-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Колодка передняя барабанного
тормоза для а/м производства
ОАО «ГАЗ» 3110, 31105
(аналог 3110-3502090)

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шт.

42000.0469-00-3502091-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Колодка задняя барабанного тормоза
с фрикционной накладкой (короткая)
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шт.

42000.0469-00-3501090-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Колодка передняя барабанного
тормоза с фрикционной накладкой
(длинная) для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шт.

42000.3151-00-3501090-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Колодка передняя барабанного
тормоза (длинная)
для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шт.
Усиленная конструкция!

42000.3151-00-3502091-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Колодка (короткая) для всех а/м
производства ОАО «УАЗ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шт.
Усиленная конструкция!

42000.0069-00-3507014-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Колодка центрального тормоза
в сборе для всех а/м производства
ОАО «УАЗ»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 2 шт.

42020.3160-00-3501090-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Колодка передняя дискового тормоза
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519, 3160, 3163 с мостами
«Спайсер»

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 4 шт.

Барабаны тормозные «EXPERT»

42000.3302-00-3502070-10

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Барaban для а/м производства
ОАО «ГАЗ» 3302, 2705, 3221

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ: 6

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР: 278 мм

42000.0024-00-3501070-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Барaban для а/м производства
ОАО «ГАЗ» 31029, 3102

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ: 5

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР: 278 мм

42000.0469-00-3501070-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Барaban для а/м производства
ОАО «УАЗ» 469, 31512, 31519,
3741, 2206, 3303, 3909, 3962

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ: 5

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР: 278 мм

Тормоза в сборе «EXPERT»

42000.3151-00-3501010-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Тормоз передний правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с редукторными мостами

42000.3741-00-3501010-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Тормоз передний правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3303, 3741, 3909, 3962

42000.3741-00-3501011-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Тормоз передний левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3303, 3741, 3909, 3962

42000.3151-00-3501011-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с редукторными мостами

42000.3163-00-3502010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3163

42000.3163-00-3502011-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
3163

42000.3741-00-3502011-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3303, 3741, 3909, 3962

42000.3151-00-3502011-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
с редукторными мостами

42000.3741-00-3502010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3303, 3741, 3909, 3962

42000.3741-00-3502010-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний правый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
2206, 31512, 31519, 3303, 3741,
3909, 3962 с мостами «Тимкен»

42000.3741-00-3502011-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз задний левый
для а/м производства ОАО «УАЗ»
2206, 31512, 31519, 3303, 3741,
3909, 3962 с мостами «Тимкен»

42000.3741-00-3507010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз стояночный
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519, 3163 и их мод.

42000.3151-95-3507010-00



451Д-3507010-10



42000.451Д-00-3507010-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Тормоз стояночный
для а/м производства ОАО «УАЗ»
31519

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз стояночный
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Тормоз стояночный
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519, 3160
3163, 3303, 3741, 3909, 3962

Цилиндры тормозные «EXPERT»

42000.0024-00-3501040-01



42000.0024-10-3502040-00



42020.3102-90-3505010-00

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Цилиндр колесный заднего тормоза
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3221, 3302

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 32 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр колесный заднего тормоза
«EXPERT» для а/м производства
ОАО «ГАЗ»- 2217, 2410, 2752, 3102,
31029, 3110, 31105

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 32 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный для а/м
производства ОАО «ГАЗ» 2217, 2705,
2752, 3102, 3110, 31105, 3221,
3302, 33027 (без АБС)

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 26 мм

42020.3110-00-3505010-00



42000.3151-00-3502040-00



42000.0469-00-3502040-01

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

Цилиндр главный
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2217, 2705, 2752, 3102, 31105,
3221, 3302, (с АБС)

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 26 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр заднего тормоза
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3303, 3741, 3909, 3962

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 25 мм

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр заднего тормоза
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3303, 3741, 3909, 3962

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 32 мм

42000.3160-00-3502040-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр колесный заднего тормоза для а/м производства ОАО «УАЗ» 3160, 3163, 31519

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 28 мм

42000.3160-00-3505010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный для а/м производства ОАО «УАЗ» 3160, 31519

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 28 мм

42000.3162-00-3505010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный для а/м производства ОАО «УАЗ» 3163

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 28 мм

42000.0469-00-3501040-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр колесный переднего тормоза правый для а/м производства ОАО «УАЗ» 469, 452, 2206, 31512, 31519, 3303, 3741, 3909, 3962

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 32 мм

42000.0469-00-3501041-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр колесный переднего тормоза левый для а/м производства ОАО «УАЗ» 469, 452, 2206, 31512, 31519, 3303, 3741, 3909, 3962

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 32 мм

42000.3151-00-3505009-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Цилиндр главный (с сигнальным устройством и 2-мя бачками) для а/м производства ОАО «УАЗ» 469, 452, 2206, 31512, 3303, 3741, 3909, 3962

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 28 мм

42000.3160-00-3512010-01



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Регулятор давления для всех а/м производства ОАО «УАЗ»

ДИАМЕТР ПОРШНЯ: 11 мм

Шланги тормозные «EXPERT»

42000.3110-00-3506025-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг передний
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2217, 2752, 3110, 3102, 31105
ДЛИНА: 454,5 мм

42000.3302-00-3506025-10



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг передний
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2705, 3221, 3302
ДЛИНА: 519,5 мм

42000.0469-00-3506085-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг задний
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 3303, 3741,
3909, 3962
ДЛИНА: 519,5 мм

42000.0469-00-3506060-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Шланг передний
для а/м производства ОАО «УАЗ»
469, 452, 2206, 31512, 31519,
3160, 3163, 3303, 3741, 3909,
3962

Вакуумные усилители тормозов «EXPERT»

42020.0024-00-3510010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вакуумный усилитель
для а/м производства ОАО «ГАЗ»
2217, 2752, 3102, 31029, 3110,
31105, 3221, 3302, 2705,
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛИЯ: 4,5

42020.3151-00-3510010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вакуумный усилитель
для а/м производства ОАО «УАЗ»
2206, 31512, 31519, 3160, 3303,
3741, 3909, 3962
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛИЯ: 7,0

42020.3741-00-3510010-00



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

Вакуумный усилитель
для а/м производства ОАО «УАЗ»
2206, 3303, 3741, 3909, 3962
Евро 4(с ABS)
КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛИЯ: 7,0

Ремонтные комплекты «EXPERT»

№001



№002



№003



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к крепления колодок тормозов колесных передних и задних

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к регулировочный переднего тормоза

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к колесного цилиндра переднего и заднего тормоза d32

№004



№005



№006



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к муфты соединительной передних тормозов

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к колесного цилиндра заднего тормоза

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к регулировочный заднего тормоза

№007



№008



№009



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к регулировочный заднего тормоза

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к колесного цилиндра заднего тормоза

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:

р/к главного тормозного цилиндра

№010

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к прокладки главного тормоза

№014

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к механизма стояночного
тормоза разжимной
ВК451Д-3507001

№015

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к механизма стояночного
тормоза регулировочный
ВК451Д-3507002

№025

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к колодки барабанного
тормоза для а/м производства
ОАО «УАЗ»
3151-3501090-10, 469-3501090
(длинная)

№063

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ:**

р/к цилиндра главного
тормозного 3162-3505010

Состав ремонтных комплектов

Номенклатурный номер / шифр	Наименование единицы	Кол-во, шт.	Номенклатурный номер / шифр	Наименование единицы	Кол-во, шт.
№001	Стержень чашек отжимной	1	№009	Поршень вторичный	1
	Чашка пружины нижняя	1		Кольцо уплотнительное	2
	Чашка пружины верхняя	1		Манжета уплотнительная	2
	Пружина прижимная	1		Пружина возвратная вторичного	1
№002	Палец опорный колодок	1		Поршень первичный	2
	Втулка опорного пальца	1		Седло пружины первичного и	2
	Шайба опорных пальцев	1		Винт держателя	4
	Гайка М12	1		Держатель пружины первичного	2
	Шайба	1	№010	Прокладка	1
№003	Колпачок защитный	2		Прокладка	2
	Кольцо уплотнительное	4	№014	Корпус разжимного механизма	2
	Поршень в сборе	2		Колпак корпуса разжимного	1
	Пружина колесного цилиндра	2		Толкатель разжимного механизма	1
№004	Муфта соединительная	1		Корпус шариков разжимного	2
	Болт соединительной муфты	1	№015	Шарики Ш1 1,9	1
	Прокладка	2		Корпус регулировочного стояночного тормоза	1
№005	Поршень в сборе	2		Опора колодок стояночного тормоза	2
	Колпак защитный	2		Винт регулировочный в сборе	1
	Кольцо уплотнительное	4		Сухарь разжимной	1
	Пружина колесного цилиндра заднего тормоза	2		Сухарь разжимной	1
№006	Палец опорный колодок	2	№025	Накладка	4
	Пластина опорных пальцев	1		Заклепка	48
	Втулка опорного пальца	2	№063	Вкладыш пробки	1
	Гайка опорных пальцев	2		Поршень вторичный	1
	Шайба	2		Кольцо уплотнительное	2
№007	Палец опорный колодок	2		Пружина возвратная	1
	Пластина опорных пальцев	1		Пружина возвратная	1
	Втулка опорного пальца	2		Держатель пружины	1
	Гайка опорных пальцев	2		Седло пружины	2
	Шайба	1		Винт держателя	1
№008	Поршень в сборе	2		Поршень	1
	Кольцо упорное	2		Шайба	2
	Кольцо уплотнительное	4		Манжета уплотнительная	2
	Колпак защитный	2			

Официальные дилеры ОАО «Автодеталь–Сервис» в России

Центральный ФО

ООО «Мега–Арсенал»

г. Москва, тел.: (495) 221–66–84, www.autoars.ru

ООО «Восход–К Авто» г. Москва, тел.: (495) 335–40–10

ООО «Сервис–Авто»

г. Москва, тел.: (495) 925–72–18, www.drianavto.ru

ООО ТЗК «ТАЦ–холдинг», г. Москва, www.avtocenter.ru

ООО «АВТОСНАБ К», г. Москва, тел.: (495) 677–59–02

ООО « Универсал–авто», г. Воронеж, тел.: 8–920–216–46–37

Северо–Западный ФО

ООО «ТД Атлант»

г. Санкт–Петербург, тел.: (812) 777–05–54, 766–22–52, 572–37–50, www.bazauaz.ru

Южный ФО

ИП Решетников Ф.В.

г. Волгоград Тел.: (961)073–40–04, (8442)65–22–22, ugavto34@mail.ru

Филиал ООО «ТД Подшипник Юг» г. Краснодар, тел.: +7 (861) 231–26–61, +7 (861) 231–26–62

ООО «ТД Подшипник Юг»

г.Ростов–на–Дону, тел.: +7 (863) 206–15–05, +7 (863) 206–15–06, podshipnikug.ru

Северо–Кавказский ФО

ИП Алиев А.Н., г. Хасавюрт, тел.: +7 928 238 65 83

ИП Дибиров М. А., Республика Дагестан, Гумбетовский р–н, с. Данух
тел.: 8 928 254 66 66

ИП Идирисов Р.И., Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул.
Энергетическая, авторынок "Шоввис" тел.: 8–988–301–05–98

Уральский ФО

ООО «ГАЗ–Сервис»

г. Курган, тел.: (3522) 25–77–71, 25–77–51, www.gserv.ru

ООО «Авто–Лидер» г. Уфа (347) 274–00–14

ООО «РЕГИОН–УАЗ» Свердловская область, г. Березовский
тел./факс: 345–22–76,
uazregion@rambler.ru

Сибирский ФО

ООО «Автомагистраль»

г. Барнаул, тел.: (3852) 46–22–99, 45–22–98, www.uaz–automagistral.ru

ООО «ИркутскУАЗавто», г. Иркутск, тел.: (3952) 76–70–16

ООО ТК «Автодеталь–Центр», г. Красноярск, тел.: 8 (391) 252–17–52

ООО «НовосибГАЗУАЗсервис», г.Новосибирск
тел.: (383) 264–16–10, 264–19–77, www.azks.ru

ООО «АвтоУспех»

г. Новосибирск, тел.: (383)335–70–08, www.uaz54.ru

ООО «ТД Волга Моторс» г. Новосибирск,

тел.: (383) 342–98–59, www.volga–motors.ru

ООО «ТехноМобиль»

г. Новосибирск, тел.:+7(383)344–92–35, www.ladamobil.ru

ИП Харебина Т.И., г. Чита, тел.: (3022) 20–32–14

ООО «Фермерская снабженческо–сбытовая компания»

г. Томск тел.: (3822) 67–79–97

ИП Шакиров Р.И., тел.: (383) 399–10–15; 335–74–00; 335–76–00
avtovaz2003@mail.ru

ООО «БурятАВТО», г. Улан–Удэ, тел.: (3012) 42–63–22

Приволжский ФО

ООО «АвтоРесурс +»

г. Ульяновск, тел.: (8422) 61–37–56, 63–50–01
www.autures.ru

ООО «Авто Старт»

г. Нижний Новгород, тел.: (831) 295–92–59, 260–02–17
www.avtostartnn.ru

ЗАО «Трансдеталь»

г. Ульяновск, тел.: (8422) 32–31–36
www.transdet.com

ООО «ТД Техресурс»

г. Ульяновск, тел.: (8422) 43–94–34, 43–94–35, 43–94–36
www.techresurs.ru

ООО «Княгиня»

г. Нижний Новгород, тел./факс: (831) 260–91–10
www.kngnn.ru

ООО «Компания Волга»,

г. Нижний Новгород
тел.: (831) 413–21–18, 221–33–07,
companyvolga.tiu.ru

ООО «Курс–Авто»

г.Нижний Новгород тел.: (831) 274–98–00, 274–55–19
www.kursavto.ru

ООО «Магистраль–НН»

г. Нижний Новгород тел.: (831) 255–47–47, 256–57–97
www.magistral–nn.ru

ООО «НижБел»

г. Нижний Новгород тел.: (831)228–00–10
www.nizhbel.ru

ООО «Форум»

г. Нижний Новгород
тел.: (831) 228–00–10
www.forum–nnov.ru

ООО «Б2Мотор НН»,

г. Нижний Новгород, b2motor.ru
тел.,8–831–275–88–44(77,99)

ООО ТД «Ставропольхимстрой»

Самарская обл., г. Тольятти, тел. +7 (8482) 55–72–56
www.tdshs.ru

ООО «АВТОЛАДА»

Самарская обл., г. Тольятти, тел.: (8482) 66–47–62

ООО «Волга Авто Запчасть»

г. Тольятти, тел.: (8482) 41–33–11, 41–33–22
vaztlit.tiu.ru

ООО «ТД Автопрофи» г. Ульяновск, тел.: 8 (8422) 27–02–02

Дальневосточный ФО

ИП Федотов Р.Е., Якутия, н. Бестях, тел.: (41143) 470–50, 472–10

ОАО «Автодеталь-Сервис»
432049, Россия, г. Ульяновск, ул. Пушкирева, 25
Приемная: тел. (8422) 240-325
Дирекция по продажам:



(8422) 240-339



(8422) 240-462

В социальных сетях!



СКАЧАТЬ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



www.avtodetal.com
8 800 1001 073

